

我国林草年碳汇量逾12亿吨 居世界首位

新华社北京8月14日电(记者王立彬)目前我国林草年碳汇量超过12亿吨二氧化碳当量,居世界首位,是实现碳中和目标的“压舱石”,但要注意避免林业碳汇项目开发过热现象。

这是记者14日在自然资源部、国家发展改革委、财政部、国家林草局召开的生态保护修复专题新闻发布会上获悉的。国家林草局生态司一级巡视员郭青俊说,森林是集水库、钱库、粮库、碳库于一身的大宝库,森林和草原对国家生态安全具有基础性战略性作用。据测算,

目前全国林草年碳汇量超过12亿吨二氧化碳当量,居世界首位。据预测,2060年我国难以避免的碳排放约有25亿吨二氧化碳当量,林草碳汇能吸收一半以上碳排放。实现“双碳”目标是我国主动担当大国责任、对国际社会做出的庄严承诺。作为实现碳中和目标的“压舱石”,林草碳汇发挥着不可替代的作用。

郭青俊说,为巩固和提升林草生态系统碳汇能力,将坚持扩绿、兴绿、护绿并举;扩大林草面积,增加林草碳库总量;提高林草资源质量,提升碳汇增

量,提高林草生态系统碳汇潜力;加强林草资源保护,减少碳库损失,强化林草火灾防控管理,提升有害生物防治能力,减少灾害导致的碳排放;推进木竹替代,提高生态固碳效益,强化木竹精深加工,推广在建筑、包装、运输等领域应用。

国家林草局启动18个林业碳汇试点市(县)和21个国有林场森林碳汇试点近2年来,试点单位结合实际,制定巩固提升碳汇能力实施方案,开展碳汇计量监测方法实践,创新林业碳汇应用场

景,探索出多种巩固提升碳汇能力的途径与价值实现模式。

郭青俊指出,目前全国温室气体自愿减排交易市场已正式启动,林业碳汇项目可根据要求参与交易获取收益。但并不是具有碳汇就能开发符合自愿减排类项目,适合项目开发条件的林地类型非常有限,大多数类型不能作为碳汇交易项目开发。要科学认识和理解碳汇能力与碳汇项目开发的关系,科学有序推进碳汇项目开发与交易,避免碳汇项目开发过热现象。

两部门部署开展全国服务类社会救助试点

新华社北京8月14日电(记者高蕾)记者14日从民政部获悉,民政部、财政部近日联合印发《全国服务类社会救助试点工作方案》,部署在全国开展服务类社会救助试点,推动实现社会救助由单一物质救助向“物质+服务”综合救助模式转变。

方案要求,试点工作要聚焦困难群众急难愁盼问题,为有需要的低收入人口提供有针对性的照护服务、生活服务、

关爱服务;坚持政府主导、社会参与,强化政府主体责任,引导社会力量积极参与;坚持需求导向、精准施策,准确评估低收入人口救助服务需求,精准对接各类政策和资源;坚持尽力而为、量力而行,立足各地实际,聚焦基本服务需求,合理确定服务类社会救助项目。

方案明确,试点任务包括建立服务类社会救助需求评估体系,常态化开展

需求摸底排查;编制服务类社会救助清单,统筹兼顾已有基本公共服务政策和制度,合理确定服务项目和基本内容;构建救助服务网络,协同各方资源,丰富服务类社会救助供给;建设服务类社会救助工作阵地,为组织实施救助服务提供平台支撑;建立资金多渠道保障机制,推动服务类救助工作持续有序开展;健全监管机制,加强项目前期立项、中期实

施、后期验收评估等全过程监管。

方案提出,试点地区要用一年左右时间建立“动态监测、需求评估、资源匹配、精准服务、监管有力”的服务类社会救助运行机制,健全覆盖城乡、多元供给、平台支撑、运行高效的救助服务网络,形成资源有效整合、供需精准匹配、流程标准规范、成效可感可及的服务类社会救助格局。

还在摸萌萌的“憨敦敦”? 小心感染鼠疫!

新华社北京8月14日电 8月14日,《新华每日电讯》发表题为《还在摸萌萌的“憨敦敦”? 小心感染鼠疫!》的报道。

盛夏时节,高原草原一碧万顷,四五十名游客围在三只旱獭身边,轮流伸手喂食饼干、西瓜等食物。有游客上手抚摸,旱獭也不抗拒,甚至“一脸享受”……

近年来,这种与旱獭亲密接触的画面,在自媒体平台屡登热门,评论区频现“真可爱”“想摸摸它”等言论。对不少游客而言,这是人与自然和谐共生的画面,可在专业人士看来,鼠疫的主要宿主动物居然成为“流量密码”,这样的邂逅充满了危险。

可爱“萌宠”暗藏鼠疫风险

喜马拉雅旱獭,又称土拨鼠,因其四肢短粗、憨态可掬的形象,成为网络新晋“萌宠”,被部分网民贴上“圆滚滚”“憨敦敦”的标签。

然而,作为鼠疫疫源地的主要宿主动物,旱獭身上潜藏着我国甲类传染病——鼠疫。据了解,鼠疫是人兽共患的自然源性疾病,毒力强、传染快、病死率高。

随着青藏高原生态环境持续改善,包括旱獭在内的各类野生动物种群数量逐年增多。我国鼠疫自然疫源地中,旱獭的分布区是最为活跃的鼠疫疫源地,也是我国动物和人间鼠疫流行最严重的地区之一。

新华每日电讯记者梳理发现,2013年至2023年,全国法定传染病疫情通报显示,鼠疫在个别地区呈散发或突发状态。多起鼠疫疫情与人类接触、食用旱獭有关。

2009年7月30日,青海省某地发生一起人间鼠疫疫情,造成3人死亡,共有患者12人,疫源是一只野生旱獭;2012年9月,四川省某地村民食用一只旱獭后



在新疆阿尔金山国家级自然保护区,一只喜马拉雅旱獭正在进食。

新华社记者 才扬 摄

感染鼠疫死亡;2014年7月,甘肃省某地牧民误入喜马拉雅旱獭鼠疫自然疫源地放牧后确诊鼠疫;2023年8月7日,内蒙古某地报告1例鼠疫确诊病例,相关部门称该病例接触野生动物导致感染……

青海省地方病预防控制所鼠疫预防控制科研究员马英表示,旱獭、鼠兔等野生动物体表寄生虫都携带了很多细菌和病毒,如果人类不去主动接触它们,病毒只在动物之间传播,如果主动接触,那么发生传染性疾病的概率会大增。

马英表示,在青海,旱獭和鼠兔栖息在同一生境当中,鼠兔为了躲避天敌,经常会钻进旱獭洞内躲避,鼠兔就很容易沾染上旱獭洞内的游离蚤,所以接触旱獭、鼠兔是非常危险的举动,会让人类暴露于传染危险中。

鼠疫宿主化身“流量密码”不可取

尽管接触旱獭会面临感染鼠疫的风险,但在部分自媒体平台上,旱獭相关的内容仍屡登热门。

一些游客分享的视频中,游客抚摸旱獭并投喂饼干,甚至嘴对嘴投喂食物。此类内容往往因其内容猎奇、画面“可爱”,获得较高的浏览、点赞,甚至成为一些博主的“流量密码”。

记者在互联网平台检索“呆萌土拨鼠”“超可爱土拨鼠”等关键词,可以看到大量有关旱獭的内容,有人近距离投喂,还有人用手抚摸。不少网友评论称“旱獭好可爱,我也要摸”“去哪里找,我也想去看看”“我以前抓过,毛茸茸的”“据说肉质很美味”。更有网友认为,和旱獭亲密接触是人与自然和谐共处的体现。

多地疾病预防控制中心发布通告称,旱獭所携带的菌株是我国已发现的菌株中致病力最强、最容易导致死亡的菌株。接近、投喂、触摸旱獭非常危险,也不能在旱獭洞周围坐卧休息。为了最大限度降低人间鼠疫疫情,近年来,青海省多地对旱獭密度调查超过国标的地区开展保护性灭杀。

此外,过多的人为干扰,会改变旱獭、鼠兔的生活习性,存在影响鼠疫防控

的风险。青海省海北藏族自治州祁连县草原站站长仁青卓玛说,人为经常性接触动物,它们自然而然就不再怕人,对鼠疫防治效果也有负面影响。

严格管理疫源,规范网络传播

我国鼠疫防控工作经过长期的实践和研究,积累了丰富的经验,建立了完善的疫情监测、疫情报告系统,具备了快速的鼠疫诊断技术,获得了成熟的鼠疫救治手段。人间鼠疫目前虽然属于散发状态,但依然应当及时提升应对能力,消除潜在隐患。

目前,青海、甘肃已制定实施《青海省鼠疫防控条例》《甘肃省鼠疫预防和控制条例》,以立法形式规范鼠疫防控工作。专家认为,鼠疫防控既是一项重大公共卫生工作,也是一项社会系统工程和现实的民生项目,地方政府应严格按照《防控条例》规定,进一步加强猎捕、饲养、交易旱獭等鼠疫疫源动物的打击力度。旅游部门及从事旅游经济活动的经营单位要加强对游客的科普宣传,阐明其中风险,

对于游客而言,不接触旱獭或者其洞穴,更不参与投食、喂食,也不捡拾或者食用其尸体,是避免感染鼠疫的前提。人与野生动物最好的相处方式就是不打扰它们,遵循自然规律。避免主动接触野生动物,尊重野生动物的生存空间,保持安全距离。

此外,受访专家认为,由于社交平台具有广泛传播、交互性强等特点,接触旱獭、鼠兔等行为极易形成示范效应,社交平台自身也应加强内容审核机制,定期进行内容核查,确保平台减少传播此类危险行为误导公众的内容,避免接触旱獭、鼠兔等行为在网络上广泛传播误导公众。